PLIZ Aérosol Soin Extra à la cire d'abeille

Version *1*.0
Date de révision 26.06.2014

Date d'impression 17.02.2015
Spécification Numéro: 350000007728
Formule ou numéro de version:
300000000000000006790.002

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit : PLIZ Aérosol Soin Extra à la cire d'abeille

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Entretien des meubles

Utilisations déconseillées : Aucun(e) à notre connaissance.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : SC Johnson S.A.S.
C.S. 80016
92665 - Asnières sur Seine Cedex
France

Téléphone : +33134212121

Adresse e-mail : A047094@scj.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence : Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au Règlement (UE) 1272/2008 avec la table de corrélation pour 67/548/CEE ou 1999/45/CE (Annexe VII de CLP)

Classification dangereuse	Catégorie de danger	Identification des dangers
Aérosol	Catégorie 2	Aérosol inflammable.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique	Catégorie 3	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage en conformité avec le Règlement (CE) No. 1272/2008 (CLP)
Symboles de danger

Mention d'avertissement
Attention

Mentions de danger
(H223) Aérosol inflammable.
(H229) Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
(H412) Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
(P102) Tenir hors de portée des enfants.
(P410 + P412) Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
(P210) Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
(P264) Se laver les mains soigneusement après manipulation.
(P251) Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
(P260) Ne pas respirer les aérosols.
(P211) Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Etiquetage supplémentaire:
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Comme avec tout produit d'entretien, évitez tout contact prolongé du produit avec la peau.

Réglementations pour les détergents : **Contient**
< 5% agents de surface non ioniques, > = 15% et < 30% Hydrocarbures aliphatiques, parfum , Benzyl alcohol, Coumarin, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

2.3 Autres dangers : Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.
Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires.

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS/EC No	Reg. No	Classification en accord avec le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)	Pour cent en poids
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9/927-241-2	01-2119471843-32	Danger par aspiration Catégorie 1 H304 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	>= 20.00 - < 30.00

			Catégorie 3 H336 Liquides inflammables Catégorie 3 H226 Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 3 H412	
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7/200-143-0	-	Toxicité aiguë Catégorie 4 H302 Toxicité aiguë Catégorie 4 H312 Irritation cutanée Catégorie 2 H315 Lésions oculaires graves Catégorie 1 H318 Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 H335 Toxicité aiguë pour le milieu aquatique Catégorie 1 H400 Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 2 H411	>= 0.00 - < 0.10
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène	469-61-4/207-418-4	-	Toxicité aiguë pour le milieu aquatique Catégorie 1 H400 Toxicité chronique pour le milieu aquatique Catégorie 1 H410 Danger par aspiration Catégorie 1 H304	>= 0.00 - < 0.10

Substance VLEP				
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures	8002-74-2/232-315-6	-		>= 0.50 - < 1.00

Informations supplémentaires
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

Inhalation : Amener la victime à l'air libre.
En cas de troubles respiratoires, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.
Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.
Faire appel à une assistance médicale en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

Ingestion : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Yeux : Peut irriter les yeux.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

Effet sur la peau : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

Inhalation : Peut être nocif ou fatal en cas d'utilisation détournée ou en cas d'inhalation intentionnelle.
Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi
Une exposition excessive au nuage, brouillard ou vapeurs de pulvérisation peut provoquer des irritations respiratoires.

Ingestion : Aucune réaction contraire n'est connue lorsque le produit est utilisé pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Sauf indication contraire, voir la description des mesures de premiers secours.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Approprié	:	Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.
Inapproprié	:	Jet d'eau à grand débit
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange	:	Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.
Conseils aux pompiers	:	En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.
5.3 Information supplémentaire	:	Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	:	Utiliser un équipement de protection individuelle. Enlever toute source d'ignition. Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	:	Éviter que le produit arrive dans les égouts. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage	:	Si l'aérosol est endommagé: Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

Endiguer les renversements considérables.
Utiliser du matériel anti-étincelant seulement.

6.4 Référence à d'autres sections : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Pour les considérations relatives à l'élimination, voir section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate.
Ne pas percer.
Utiliser un équipement à l'épreuve d'une explosion.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités : Défense de fumer.
Entreposer dans un endroit frais.
Ne pas congeler.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Conserver hors de la portée des enfants.
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Produits lustrant et mélanges de cires

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs Limites d'Exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Type d'exposition	Liste
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures	8002-74-2	2 mg/m3		fumée	FR_TWAS

Se référer à la norme EN ou nationale correspondante.

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement

nécessaire.

Protection des mains	:	Porter des gants appropriés. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 qui en dérive. Nettoyer les gants à l'eau et au savon avant de les retirer.
Protection des yeux/du visage	:	Pas d'exigence particulière
Protection de la peau et du corps	:	Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.
Autres informations	:	Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.
Contrôles de l'exposition de l'environnement	:	Voir section 6.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	:	aérosol
Couleur	:	blanc cassé
Odeur	:	Caractéristique
Seuil olfactif	:	Test non applicable pour ce type de produit.
pH	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Point de fusion/point de congélation	:	32 °F
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Point d'éclair	:	> 24 °C
Taux d'évaporation	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Inflammabilité (solide, gaz)	:	donnée non disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Pression de vapeur	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Densité de vapeur	:	Test non applicable pour ce type de produit.

Densité relative	:	0.92 g/cm3 à 25 °C
Solubilité(s)	:	négligeable
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Température d'auto-inflammabilité	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Température de décomposition	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Viscosité, dynamique	:	800 - 1,600 mPa.s à 25 C
Viscosité, cinématique	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Propriétés explosives	:	donnée non disponible
Propriétés comburantes	:	Test non applicable pour ce type de produit.
Autres informations	:	Non identifié

:

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité	:	Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
10.2 Stabilité chimique	:	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	:	Aucun(e) à notre connaissance.
10.4 Conditions à éviter	:	Chaleur, flammes et étincelles.
10.5 Matières incompatibles	:	Aucun(e) à notre connaissance.
10.6 Produits de décomposition dangereux	:	Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
Produit	UE CLP DL50 Calculé(e)		> 2,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation
donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée
donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie orale

Nom	Méthode	Espèce	Dose
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	UE CLP DL50	rat	> 5,000 mg/kg
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	UE CLP DL50	rat	5,000 mg/kg
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène	DL50 oral	rat	5,001 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Nom	Méthode	Espèce	Dose	Durée d'exposition
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	EU CLP LC50 (vapour)	rat	> 7,630 mg/m3	4 h
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	CL50	rat	> 5 g/m3	6 h

Toxicité aiguë par voie cutanée

Nom	Méthode	Espèce	Dose
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	UE CLP DL50	lapin	> 2,000 mg/kg
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	UE CLP DL50	lapin	> 10,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité pour la reproduction	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration	:	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Produit : Le produit lui-même n'a pas été testé.

12.1 Toxicité

Composants	Toxicité aiguë pour le milieu aquatique	Facteur M	Toxicité chronique pour le milieu aquatique	Facteur M
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Aucune classification proposée		Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	Très toxique pour les organismes aquatiques.	10	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène	Très toxique pour les organismes aquatiques.	10	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	10
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures	Aucune classification proposée		Aucune classification proposée	

12.2 Persistance et dégradabilité

Composant	Biodégradation	Durée	Résumé

		d'expositi on	
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	89 %	28 d	Facilement biodégradable.
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	70 - 80 %	28 d	Facilement biodégradable.
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène	donnée non disponible		
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures	donnée non disponible		

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composant	Facteur de bioconcentration (FBC)	Coefficient de partage n-octanol/eau (log)
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	donnée non disponible	donnée non disponible
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	0.9	0.22
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène	donnée non disponible	donnée non disponible
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures	donnée non disponible	donnée non disponible

12.4 Mobilité

Composant	Point final	Valeur
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	log Koc	> 1.783 - < 2.36
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	log Koc	0.699
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène		donnée non disponible
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures		donnée non disponible

12.5 Évaluation PBT et vPvB

Composant	Résultats
naphta lourd (pétrole),	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

hydrotraité	
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
[3R-(3alpha,3abêta,7bêta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB
cires de paraffine et cires d'hydrocarbures	Ne remplit pas les critères PBT et vPvB

12.6 Autres effets néfastes : Aucun(e) à notre connaissance.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
L'élimination devrait s'effectuer en conformité avec les réglementations locales, provinciales ou nationales.
Veuillez recycler l'emballage vide.

Emballages : Ne pas réutiliser des récipients vides.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

	Transport par route	**Transport maritime**	**Transport aérien**
14.1 Numéro ONU	1950	1950	1950
14.2 Nom d'expédition des Nations unies	UN 1950 AEROSOLS - ASPHYXIANT, 2.2	UN 1950 AEROSOLS - ASPHYXIANT, 2.2	UN 1950 AEROSOLS - ASPHYXIANT, 2.2
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2	2	2.2
14.4 Groupe d'emballage			
14.5 Dangers pour l'environnement			
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.	Une dérogation pour quantités limitées peut être applicable pour ce produit, veuillez consulter les documents de transport.
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe	Produit non transporté en vrac.	Produit non transporté en vrac.	Produit non transporté en vrac.

II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC			

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006

16. AUTRES INFORMATIONS

Le cas échéant, la(les) révision(s) sont notées par des barres en gras | | dans la marge de gauche.

Information supplémentaire

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.